

**C1.3. INFORMACJA DOT. ZAGROŻENIA**  
**ŚRODOWISKA, HIGIENY I ZDROWIA**  
**UŻYTKOWNIKÓW**

ADRES OBIEKTU

Nysa, ul. K. Marcinkowskiego 2÷4  
dz. nr 38/1

ADRES INWESTORA

Nyski Zarząd Nieruchomości  
48-300 Nysa, ul. Ogrodowa 4

Ilość stron maszynopisu – 2

Informację sporządził

.....

# **PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW**

Obiekty administracyjne wraz z infrastrukturą nie wymagają przeprowadzenia procedury tj. raportu o oddziaływaniu na środowisko (Rozp. RM z 9.10.2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

1. Ścieki bytowe

Odrowadzenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

2. Emisja gazów

Nie występuje. Budynek podłączony zostanie do sieci Nyskiej Energetyki Ciepłej.

3. Odpadki komunalne

Gromadzenie w zadaszonych i zabezpieczonych kontenerach, a następnie wywiezione na gminne wysypisko odpadów przez służby komunalne. Kontenery znajdują się na terenie działki Urzędu Miejskiego.

4. Odpadki niebezpieczne

Odpadki niebezpieczne powstałe w trakcie eksploatacji obiektu – stosownie do Rozp. M.O.Ś i Z.N z 24.XII.1997 r z późniejszymi zmianami – zakwalifikowane mogą zostać do grupy 16 (odpady różne) oraz grupy 20 (odpady komunalne) m. in. detergenty, lampy fluorescencyjne, odpady opakowaniowe, chemikalia organiczne i nieorganiczne, baterie, elementy z tworzyw sztucznych.

Przechowanie odpadów odbywać się będzie w odpowiednich pojemnikach, dostosowanych przez odbierającego – umieszczonych w ogrodzonych zasiekach razem z kontenerami odpadków komunalnych. Umowę na wywóz odpadków ze stosownymi służbami – użytkownik zawrze przed oddaniem obiektu do użytku.

5. Materiały budowlane

Wszystkie materiały budowlane użyte do robót budowlanych – winne posiadać certyfikaty (atesty) dopuszczające ich do zastosowania.

6. Oświetlenie naturalne

Wszystkie pomieszczenia zaliczone do grupy pomieszczeń przeznaczonych do użytkowania w czasie dłuższym niż 2 godziny (praca stała) – otrzymują oświetlenie naturalne.

7. Czynniki uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia

Wszystkie urządzenia powodują hałas (dźwig, centrale wentylacyjne)

umieszczone zostaną poza pomieszczeniami na pobyt ludzi. W wydzielonych pomieszczeniach dla central wentylacyjnych oraz szyb dźwigu – dodatkowo izolowana zostaną akustycznie.

8. Pomieszczenia socjalne pracowników

Przewiduje się odrębne pomieszczenia socjalne dla zatrudnionych na stałe w Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.

W skład pomieszczeń socjalnych wchodzi pokój śniadań.

Ponadto pomieszczenia sanitarne oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, jak również osoby niepełnosprawnej – znajdować się będą na każdym piętrze w ilości:

- 1 miska ustępowa na 20 kobiet;
- 1 miska ustępowa na 30 mężczyzn;
- 1 umywalka na 20 kobiet;
- 1 umywalka na 30 mężczyzn;
- 1 pisuar na 30 mężczyzn;
- 1 WC z umywalką na każdym piętrze.

Parametry pomieszczeń i ich wyposażenie przyjmuje się stosownie do Rozporządzenia MPiPS z dnia 4.08.2011r.

.....