



OZNACZENIA

- - INSTALACJA WODY ZIMNEJ
- - INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
- - INSTALACJA CYRKULACJI
- (WI)** - PUNKT INSTALACJI WODY ZIMNEJ
- MPV(A) - ZAWÓR REGULACYJNY INSTALACJI C.W.U. I CYRKULACJI
- Q DN15 - ZAWÓR REGULACYJNY INSTALACJI CYRKULACJI NP F-WY DANFOS
- WD - wodomierz główny DN 32, gr=gr13h
- ZN - zawór antyzawrotny typu EA DN50

UWAGI I ZALECENIA:

1. ROZPROWADZENIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ I CYRKULACJI PROPONUJE SIĘ WYKONAĆ Z RUR WIELOWARSTWOWYCH TYPU PERITAL/PERT NP. W SYSTEMIE F-WY TWETOPROWADZONYCH W BRZDZACH SCIENNYCH LUB PODŁOŻE O ŚREDNICACH PODANYCH NA RZUCIE.
2. GŁÓWNE POZIOME INSTALACJI PROWADZIĆ POD STROPEM PIWNIC C.W.U. I CYRKULACJI WYKONAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW RUR.
3. KOMPENSACJĘ WYDŁUŻEN TERMICZNYCH PRZEWODÓW

PODEJŚCIA DO POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW CZERPALNYCH:

- BATERIA UMWYWAŁKOWA-16-22
- ZAWÓR CZERPALNY(SPLUCZKA)-16-22
- BATERIA PRYSZNICA-16-22
- BATERIA ZLEWOMYWAŁKA-16-22

a c	ARCHITECTURA		PIOTR OPAŁKA	
	48-304 Nysa, ul. Złotoczka 82, tel:+487755325, 84878784, e-mail: archi@acp1.org@gmail.com			
MAGAZYN ADRES		STRUKTURA DOKUMENTACJI:		
PROJEKTOWA I ZMIANA SPOSOBU UZTIKOWANIA BUDYNKU KOSZAROWEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELOKROZINNY Z LOKALAMI SPOŁECZNYMI		PROJEKT WYKONAWCZY		
DZ. NR 198, 140, K.M. 67, ORGEB RADOZYN UL. OTMUCHOWSKA, 48-300 NYSA		BRODZKA, SĄTRAWA		
TYTUŁ PRZEBUD		RZUT 1 PIĘTRA - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I C.W.U.		
BRODZKA	PROJEKTANT	POPSIS	DATA:	06/2016 r.
PROJEKTANT	mgr inż. MAREK WYSCISNIO		Mł 7/5	
PROJEKTANT	mgr inż. OTMUCHOWSKI		1:100 8 S	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. SŁAWEK			