

Pomieszczenie		Wyposażenie			
Nr	Nazwa	Nr	Nazwa wyposażenia	Charakterystyka	Ilość sztuk
<b>A. Budynek Główny</b>					
<b>Parter</b>					
0/1	Pom. gospodarcze	1a.	Szafa porządkowa	wym.: 188 x 50 x 200 [cm] płyta mdf min. gr. 15 mm, okleinowa;	1
		2.	Wózek na kółkach	wym.: 80 x 50 x 75 [cm] platformowy, metalowy, laminowany, konstrukcja spawana, skrętne koła;	1
0/3	Szatnia /klubu gospodyń/	3.	Krzesło	wys. całkowita min. 820 mm, wys. siedziska min. 440 mm, gł .min. 460 mm, szer. siedziska min. 455 mm, konstrukcja stalowa, siedzisko ze sklejki drewnianej;	5
		4.	Stół	wym.: 70 x 70 [cm] konstrukcja stalowa, blat drewniany;	1
		5.	Szafka z siedziskiem	wym. pojedynczej szafki: 35 x 50 x 200 [cm] konstrukcja aluminiowa + płyta mdf, wodoodporna;	16
0/6	Magazyn produktów	6.	Chłodziarka		6
		7.	Regał na produkty suche	wym.: 443 x 50 x 200 [cm] konstrukcja stalowa z półkami odkrytymi;	1
0/7	Aneks kuchenny	8.	Zmywarka		1
		9.	Kuchenka		1
		10.	Piekarnik		2
		11a.	Lodówka	lodówka wysoka	1
		12.	Okap wyciągowy		1
		13.	Blat roboczy z szafkami	wym.: 477 x 60 x 85 [cm] płyta meblowa z okleiną wodoodporną;	1
		14a.	Niska zabudowa kuchenna (blat z szafkami stojącymi)	wym.: 477 x 60 x 85 [cm] płyta meblowa z okleiną wodoodporną;	1
15.	Umywalka		1		

		16.	Zlewozmywak		1
0/8	Klub gospodyń	17.	Krzeseł z miękkim siedziskiem	wys. całkowita min. 820 mm, wys. siedziska min. 440 mm, gł. min. 460 mm, szer. siedziska min. 455 mm, konstrukcja stalowa, miękkie siedzisko i oparcie, wodoodporne;	28
		18.	Stół	wym.: 80 x 80 [cm] konstrukcja stalowa z brewnianym blatem;	7
		19.	Błat kuchenny	wym.: 502 x 60 x 85 [cm] płyta meblowa z okleiną wodoodporną na nogach ze stali nierdzewnej;	1
		20.	Przebieralnia z siedziskiem	wym. przebieralni: 105 x 170 x 200 [cm] wym. siedziska: 93 x 32 [cm] płyta mdf okleinowa, siedzisko drewniane;	2
0/11	Sztania damska /dla kąpieliska/	5.	Szafka z siedziskiem	wym. pojedynczej szafki: 35 x 50 x 200 [cm] konstrukcja aluminiowa + płyta mdf, wodoodporna;	74
		21.	Szafka	wym. pojedynczej szafki: 35 x 50 x 200 [cm] konstrukcja aluminiowa + płyta mdf, wodoodporna;	40
		20.	Przebieralnia z siedziskiem	wym. przebieralni: 105 x 170 x 200 [cm] wym. siedziska: 93 x 32 [cm] płyta mdf okleinowa, siedzisko drewniane;	2
0/12	Sztania męska /dla kąpieliska/	5.	Szafka z siedziskiem	wym. pojedynczej szafki: 35 x 50 x 200 [cm] konstrukcja aluminiowa + płyta mdf, wodoodporna;	74
		21.	Szafka	wym. pojedynczej szafki: 35 x 50 x 200 [cm] konstrukcja aluminiowa + płyta mdf, wodoodporna;	40
		22.	Krzeseł biurowe	wys. całkowita min. 820 mm, wys. siedziska min. 440 mm, gł. min. 460 mm, szer. siedziska min. 455 mm, obrotowe;	2
0/15	Salka szkoleniowo - instruktorska	23a.	Błat biurowy	wym.: 606 x 75 [cm] płyta meblowa z okleiną wodoodporną, z szafkami i szufladami biurowymi;	1

0/16	Aneks kuchenny	24.	Stół	wym.: 80 x 120 [cm] konstrukcja stalowa z brewnianym blatem;	1	
		3.	Krzeseł	wys. całkowita min. 820 mm, wys. siedziska min. 440 mm, gł .min. 460 mm, szer. siedziska min. 455 mm, konstrukcja stalowa, siedzisko ze sklejki drewnianej;	4	
		9.	Kuchenka		1	
		11b.	Lodówka do zabudowy	zabudowana pod blatem	1	
		15.	Umywalka		1	
		16.	Zlewozmywak		1	
		14b.	Niska zabudowa kuchenna (blat z szafkami stojącymi)	wym.: 335 x 60 x 85 [cm] płyta meblowa z okleiną wodoodporną;	1	
0/17	Szatnia	5.	Szafka z siedziskiem	wym. pojedynczej szafki: 35 x 50 x 200 [cm] konstrukcja aluminiowa + płyta mdf, wodoodporna;	7	
0/19	Klub Seniora gospodarcze	Pom.	1b.	Szafa porządkowa	wym.: 170 x 50 x 200 [cm] płyta mdf min. gr. 15 mm, okleinowa;	1
			2.	Wózek na kółkach	wym.: 80 x 50 x 75 [cm] platformowy, metalowy, laminowany, konstrukcja spawana, skrętne koła;	1
0/20	Klub Seniora Szatnia obsługi	1d.	Szafa	wym.: 216 x 60 x 200 [cm] płyta mdf min. gr. 15 mm, okleinowa;	1	
		3.	Krzeseł	wys. całkowita min. 820 mm, wys. siedziska min. 440 mm, gł .min. 460 mm, szer. siedziska min. 455 mm, konstrukcja stalowa, siedzisko ze sklejki drewnianej;	2	
		4.	Stół	wym.: 70 x 70 [cm] konstrukcja stalowa, blat drewniany;	1	
		11b.	Lodówka do zabudowy	zabudowana pod blatem	1	
		14e.	Blat roboczy	wym.: 220 x 60 x 85 [cm] płyta meblowa z okleiną wodoodporną;	1	
		15.	Umywalka		1	
		16.	Zlewozmywak		1	

0/21	Klub Seniora Pokój pielęgniarki		17.	Krzesło z miękkim siedziskiem	wys. całkowita min. 820 mm, wys. siedziska min. 440 mm, gł .min. 460 mm, szer. siedziska min. 455 mm, konstrukcja stalowa, miękkie siedzisko i oparcie, wodoodporne;	1
			32	Biurko	wym.: 65 x 120 [cm] płyta mdf min. gr. 15 mm, okleinowa;	1
			33	Leżanka lekarska	Wym, 188,0 x 55,0 cm	1
0/21c			34	Szafa ubraniowa z haczykami	Wym, 450,0 x 50,0 x 200 cm	1
0/22b	Klub Seniora ogólnodostępne	Pom.	11b.	Lodówka do zabudowy	zabudowana pod blatem	1
			14f.	Błat roboczy	wym.: 350 x 60 x 85 [cm] płyta meblowa z okleiną wodoodporną;	1
			15.	Umywalka		1
			16a.	Zlewozmywak z ociekaczem		1
			17.	Krzesło z miękkim siedziskiem	wys. całkowita min. 820 mm, wys. siedziska min. 440 mm, gł .min. 460 mm, szer. siedziska min. 455 mm, konstrukcja stalowa, miękkie siedzisko i oparcie, wodoodporne;	16
			18.	Stół	wym.: 80 x 80 [cm] konstrukcja stalowa z brewnianym blatem;	4
35.	Sofa 3-osobowa	wym.: 75 x 190 x 93 [cm] tapicerowana wełną;	3			

0/24	Dziedziniec z muszlą koncertową / ze sceną letnią/	27.	Krzeseł z miękkim siedziskiem	wys. całkowita min. 820 mm, wys. siedziska min. 440 mm, gł .min. 460 mm, szer. siedziska min. 455 mm, konstrukcja stalowa, miękkie siedzisko i oparcie, wodoodporne, składane;	154
<b>Poddasze</b>					
1/2.	Pom. gospodarcze	2.	Wózek na kółkach	wym.: 80 x 50 x 75 [cm] platformowy, metalowy, laminowany, konstrukcja spawana, skrętne koła;	2
		1c.	Szafa porządkowa	wym.: 287 x 50 x 200 [cm] płyta mdf min. gr. 15 mm, okleinowa;	1
1/3.	Zaplecze socjalne	5.	Szafka z siedziskiem	wym. pojedynczej szafki: 35 x 50 x 200 [cm] konstrukcja aluminiowa + płyta mdf, wodoodporna;	6
		3.	Krzeseł	wys. całkowita min. 820 mm, wys. siedziska min. 440 mm, gł .min. 460 mm, szer. siedziska min. 455 mm, konstrukcja stalowa, siedzisko ze sklejki drewnianej;	2
		28.	Stół	wym.: 60 x 65 [cm] konstrukcja stalowa, blat drewniany;	1
		9.	Kuchenka		1
		15.	Umywalka		1
		16.	Zlewozmywak		1
		14c.	Niska zabudowa kuchenna (blat z szafkami stojącymi)	wym.: 287 x 60 x 85 [cm] płyta meblowa z okleiną wodoodporną;	1
		11b.	Lodówka	zabudowana pod blatem	1
		29.	Krzeseł	wys. całkowita min. 820 mm, wys. siedziska min. 440 mm, gł .min. 460 mm, szer. siedziska min. 455 mm, konstrukcja drewniana;	16

1/7.	Klub aktywizacji zawodowej	17.	Krzesło z miękkim siedziskiem	wys. całkowita min. 820 mm, wys. siedziska min. 440 mm, gł .min. 460 mm, szer. siedziska min. 455 mm, konstrukcja stalowa, miękkie siedzisko i oparcie, wodoodporne;	1
		26.	Stół	wym.: 80 x 120 [cm] konstrukcja drewniana;	9
1/8.	Centrum streetworking-u	29.	Krzesło	wys. całkowita min. 820 mm, wys. siedziska min. 440 mm, gł .min. 460 mm, szer. siedziska min. 455 mm, konstrukcja drewniana;	20
		17.	Krzesło z miękkim siedziskiem	wys. całkowita min. 820 mm, wys. siedziska min. 440 mm, gł .min. 460 mm, szer. siedziska min. 455 mm, konstrukcja stalowa, miękkie siedzisko i oparcie, wodoodporne;	1
		26.	Stół	wym.: 80 x 120 [cm] konstrukcja drewniana;	11
1/9.	Sala audio klubu rodzica	17.	Krzesło z miękkim siedziskiem	wys. całkowita min. 820 mm, wys. siedziska min. 440 mm, gł .min. 460 mm, szer. siedziska min. 455 mm, konstrukcja stalowa, miękkie siedzisko i oparcie, wodoodporne;	73
		26.	Stół	wym.: 80 x 120 [cm] konstrukcja drewniana;	1
1/10.	Klub rodzica	29.	Krzesło	wys. całkowita min. 820 mm, wys. siedziska min. 440 mm, gł .min. 460 mm, szer. siedziska min. 455 mm, konstrukcja drewniana;	20
		17.	Krzesło z miękkim siedziskiem	wys. całkowita min. 820 mm, wys. siedziska min. 440 mm, gł .min. 460 mm, szer. siedziska min. 455 mm, konstrukcja stalowa, miękkie siedzisko i oparcie, wodoodporne;	1
		26.	Stół	wym.: 80 x 120 [cm] konstrukcja drewniana;	11

1/11.	Gminne centrum organizacji pozarządowych	29.	Krzeseł	wys. całkowita min. 820 mm, wys. siedziska min. 440 mm, gł .min. 460 mm, szer. siedziska min. 455 mm, konstrukcja drewniana;	16
		17.	Krzeseł z miękkim siedziskiem	wys. całkowita min. 820 mm, wys. siedziska min. 440 mm, gł .min. 460 mm, szer. siedziska min. 455 mm, konstrukcja stalowa, miękkie siedzisko i oparcie, wodoodporne;	1
		26.	Stół	wym.: 80 x 120 [cm] konstrukcja drewniana;	9
1/15.	Sala porad dla organizacji pozarządowych	17.	Krzeseł z miękkim siedziskiem	wys. całkowita min. 820 mm, wys. siedziska min. 440 mm, gł .min. 460 mm, szer. siedziska min. 455 mm, konstrukcja stalowa, miękkie siedzisko i oparcie, wodoodporne;	3
		26.	Stół	wym.: 80 x 120 [cm] konstrukcja drewniana;	1
1/16.	Mini czytelnia	17.	Krzeseł z miękkim siedziskiem	wys. całkowita min. 820 mm, wys. siedziska min. 440 mm, gł .min. 460 mm, szer. siedziska min. 455 mm, konstrukcja stalowa, miękkie siedzisko i oparcie, wodoodporne;	7
		26.	Stół	wym.: 80 x 120 [cm] konstrukcja drewniana;	4
<b>A. Portierni</b>					
		14d	Niska zabudowa kuchenna (blat z szafkami stojącymi)	wym.: 121 x 60 x 85 [cm] płyta meblowa z okleiną wodoodporną;	1
		16	Zlewozmywak		1
		22	Krzeseł biurowe	wys. całkowita min. 820 mm, wys. siedziska min. 440 mm, gł .min. 460 mm, szer. siedziska min. 455 mm, obrotowe;	2

Portiernia - kasa	23b	Blat biurowy	wym.: 325 x 75 [cm] płyta meblowa z okleiną wodoodporną, z szafkami i szufladami biurowymi;	1
	30.	Szafa biurowa	wym.: 52 x 60 x 200 [cm] płyta mdf, okleinowa;	1
	31.	Regał biurowy	wym.: 150 x 60 x 200 [cm] płyta mdf, okleinowa;	1