

# Program funkcjonalno-użytkowy

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

**„Wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej – przepompowni do odprowadzania nieczystości płynnych Gminnego Centrum Wsparcia III-ciego Sektora powstającego w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego kąpieliska na Gminne Centrum Wsparcia III-ciego Sektora wraz z aktywną strefą integracji międzypokoleniowej dla mieszkańców.”**

2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy:

**Gminne Centrum Wsparcia III-ciego Sektora wraz z aktywną strefą integracji międzypokoleniowej dla mieszkańców**

Nysa ulica Ujejskiego dz. nr 11/3, 11/2:

3. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  
45.00.00.00-7 Roboty budowlane  
45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni

4. Nazwa zamawiającego oraz jego adres:

**Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o.**  
ul. Marcinkowskiego 2-4, 48-300 Nysa

5. Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy: Adama Kozłowski

6. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego.

**I. Część opisowa**

**II. Część Informacyjna**

# I. Część opisowa

## 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia obejmuje:

„Wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej – przepompowni do odprowadzania nieczystości płynnych Gminnego Centrum Wsparcia III-ciego Sektora powstającego w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego kąpieliska na Gminne Centrum Wsparcia III-ciego Sektora wraz z aktywną strefą integracji międzypokoleniowej dla mieszkańców.”-

### 1) charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych;

Wykonanie przepompowni zapewniającej odbiór nieczystości płynnych zarówno z budynków jak i basenów oraz technologii wody basenowej z całego obiektu pod nazwą Gminne Centrum Wsparcia III-ciego sektora wraz z aktywną strefą integracji międzypokoleniowej dla mieszkańców.

### 2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;

Prace prowadzone będą na terenie obecnej budowy: „Przebudowy i rozbudowy istniejącego kąpieliska na Gminne Centrum Wsparcia III-ciego Sektora wraz z aktywną strefą integracji międzypokoleniowej dla mieszkańców”, pod nadzorem obecnego kierownika budowy, projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego

### 3) ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;

Przepompownia do odprowadzania nieczystości płynnych Gminnego Centrum Wsparcia III-ciego Sektora powstającego w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego kąpieliska

## 2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zakres prac obejmuje głównie: zasilanie energetyczne 32A w układzie trójfazowym, badania gruntowe, pomiary geodezyjne, dokumentację projektową wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, roboty ziemne na terenie o wysokim poziomie wód gruntowych, zbiornik żelbetowy minimum fi 450 cm o wysokości minimum 600 cm, przepompownie ścieków (max. ilość wody odpompowanej na godzinę 80m<sup>3</sup>, max. Ilość wody odpompowanej na dobę 900 m<sup>3</sup>, układ kaskadowy pomp 2 sztuki dla ścieku sanitarnego i technologicznego w uzgodnieniu z projektantami budowanego kompleksu, wydajność każdej z pomp 22l/s, wysokość podnoszenia 16,5 m, praca naprzemienna pomp, ilość rozruchów na godzinę-15, pion tłoczny w pompowni fi 125, wentylacja grawitacyjna studni), rurociąg tłoczny za studnią fi 160 o długości ok. 186 m, rewizje w ciągu rurociągu tłoczego fi 160 – 3 szt., Wykonanie rurociągu tłoczego fi 160 wyłącznie w formie przecisku

Uruchomienie i oddanie do użytkowania przepompowni Zamawiającemu

Przed wykonaniem należy sprawdzić warunki gruntu oraz sporządzić projekt budowlany i wykonawczy prac objętych przedmiotowym zamówieniem i przekazać niezwłocznie projektantowi głównego projektu w celu wprowadzenia zmian

Wszystkie prace muszą być prowadzone w porozumieniu z projektantem głównego projektu „Przebudowy i rozbudowy istniejącego kąpieliska na Gminne Centrum Wsparcia III-ciego Sektora wraz z aktywną strefą integracji międzypokoleniowej dla mieszkańców” oraz kierownikiem budowy oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego


Wykonawca po wykonaniu przepompowni prześle dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane o wykonaniu przedmiotowego zakresu robót zgodnie z przepisami wykonawczymi oraz sztuką budowlaną

Wykonawca prześle Zamawiającemu gwarancję na wykonany zakres prac.

## II. Część informacyjna.

### Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;

- Ustawa Prawo budowlane,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,



Samodzielny Specjalista  
ds. Inwestycji  
Inż. Adam Kozłowski

